

insytec



www.insytec.cl

Sumidero PVC para desagüe

Sumideros PVC para piso, ideal para desagüe de líquidos en estacionamientos, piscinas, jardines, áreas de servicio, centros comerciales, bajadas de aguas lluvias en edificios, hospitales, gimnasios, laboratorios, zonas de carga, evacuación de aguas lluvias en general.



Sumideros PVC con tapa.



Sumideros PVC con rejilla.



Sumidero PVC para desagüe

Sumideros PVC Insytec S.A. para desagüe



Sumideros PVC con tapa.




Sumideros PVC con rejilla.



Sumidero PVC para desagüe

Sumideros PVC de fabricación Italiana de alta resistencia clase A15 para tráfico peatonal y sus dimensiones medidas.




Descripción	Medidas		Entradas C-D-E	Salidas F	Cantidad por Pallet
	A	B			
Sumidero 200x200mm	180	200	1 Ø 50 2 Ø 75 3 Ø 90 4 Ø 110	1 Ø 50 2 Ø 75 3 Ø 90 4 Ø 110	225
Sumidero 300x300mm	283	300	1 Ø 75 2 Ø 90 3 Ø 100 4 Ø 125 5 Ø 140	1 Ø 75 2 Ø 90 3 Ø 100 4 Ø 125 5 Ø 140	84
Sumidero 400x400mm	380	395	1 Ø 100 2 Ø 125 3 Ø 160 4 Ø 250	1 Ø 100 2 Ø 125 3 Ø 160 4 Ø 250	45
Sumidero 550x550mm	530	520	1 Ø 160 2 Ø 200 3 Ø 250 4 Ø 300	1 Ø 160 2 Ø 200 3 Ø 250 4 Ø 300	20



Sumidero PVC para desagüe

Sumideros PVC para piso, de alta resistencia clase A15, material ligero que permite una rápida instalación y varios tipos de conexión. Se puede recomendar cualquier pegamento para PVC.



Sumidero PVC para desagüe

Fichas Técnicas

insytec Un producto **insytec**

SUMIDERO PVC para desagüe con rejilla

Sumideros PVC para piso, ideal para desagüe de líquidos en estacionamientos, piscinas, jardines, áreas de servicio, centros comerciales, bajadas de aguas lluvias en edificios, hospitales, gimnasios, laboratorios, zonas de carga, evacuación de aguas lluvias en general.

Descripción	Medidas A	B	Entradas C-D-E	Salidas F	Cantidad por Pallet
Sumidero 200x200mm	180	200	1 Ø 50	1 Ø 50	225
			2 Ø 75	2 Ø 75	
			3 Ø 90	3 Ø 90	
			4 Ø 110	4 Ø 110	
Sumidero 300x300mm	283	300	1 Ø 75	1 Ø 75	84
			2 Ø 90	2 Ø 90	
			3 Ø 100	3 Ø 100	
			4 Ø 125	4 Ø 125	
Sumidero 400x400mm	380	395	5 Ø 140	5 Ø 140	45
			1 Ø 100	1 Ø 100	
			2 Ø 125	2 Ø 125	
			3 Ø 160	3 Ø 160	
Sumidero 500x500mm	530	520	4 Ø 250	4 Ø 250	20
			1 Ø 160	1 Ø 160	
			2 Ø 200	2 Ø 200	
			3 Ø 250	3 Ø 250	

INSTALACION: El material es ligero y muy resistente, permitiendo rápida instalación con una sola persona.

www.insytec.cl
Villarrica 361 Quilicura Santiago
fono: 229296600 - info@insytec.cl

insytec Un producto **insytec**

SUMIDERO PVC para desagüe con tapa

Sumideros PVC para piso, ideal para desagüe de líquidos en estacionamientos, piscinas, jardines, áreas de servicio, centros comerciales, bajadas de aguas lluvias en edificios, hospitales, gimnasios, laboratorios, zonas de carga, evacuación de aguas lluvias en general.

Descripción	Medidas A	B	Entradas C-D-E	Salidas F	Cantidad por Pallet
Sumidero 200x200mm	180	200	1 Ø 50	1 Ø 50	225
			2 Ø 75	2 Ø 75	
			3 Ø 90	3 Ø 90	
			4 Ø 110	4 Ø 110	
Sumidero 300x300mm	283	300	1 Ø 75	1 Ø 75	84
			2 Ø 90	2 Ø 90	
			3 Ø 100	3 Ø 100	
			4 Ø 125	4 Ø 125	
Sumidero 400x400mm	380	395	5 Ø 140	5 Ø 140	45
			1 Ø 100	1 Ø 100	
			2 Ø 125	2 Ø 125	
			3 Ø 160	3 Ø 160	
Sumidero 550x550mm	530	520	4 Ø 250	4 Ø 250	20
			1 Ø 160	1 Ø 160	
			2 Ø 200	2 Ø 200	
			3 Ø 250	3 Ø 250	

INSTALACION: El material es ligero y muy resistente, permitiendo rápida instalación con una sola persona.

www.insytec.cl
Villarrica 361 Quilicura Santiago
fono: 229296600 - info@insytec.cl

